

ที่ นพ ๕๒๙๐๔/๓๓๕



สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม
ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว นพ ๔๘๑๕๐

๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำเดือน
กรกฎาคม เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บ
สถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความ มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลศรีสงคราม จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โรงฆ่าสัตว์และตลาดสด ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงครามประจำเดือน
กรกฎาคม เดือนสิงหาคม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้รวบรวม
รายงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์. ๐-๔๒๕๙-๙๖๘๒ ต่อ ๑๙
โทรสาร. ๐-๔๒๕๙-๙๖๘๓

วิ
น

10 ก.ย. 2567

.....	ร่าง/พิมพ์
.....	หัวหน้าสำนัก/กอง/ตรวจ/ทาน
.....	ปลัดเทศบาล



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายยุทธนา.....เรื่องรวบรวม.....ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม.....
หน่วยงาน...เทศบาลตำบลศรีสงคราม.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ตามมาตรา ๘๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ของเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (ชุด)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม(โรงฆ่าสัตว์)	๑	๒
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด [] อาคารชุด [] โรงแรม [] โรงพยาบาล [] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา [] อาคารที่ทำการ [] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า [/] ตลาด [] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร	- ๑	- ๒
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๒	๔
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร	-	-
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปรรูปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๔	๘

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายยุทธนา เรื่องรวบรวม)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วนุท.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๔๔๔..... หมู่ที่๔..... ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล ศรีสงคราม..... เขต/อำเภอ..ศรีสงคราม.....จังหวัด
นครพนม..... โทรศัพท์ .๐๔๒-๕๕๙๖๘๒..ต่อ...๑๙. โทรสาร ๐๔๒-๕๕๙๖๘๓..ต่อ
 เทศบาลตำบลศรีสงคราม..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภทตลาดสด.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม.....หมดอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายยุทธนา.....เรืองวรบูรณ์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายอาทิตย์.....ชาสงวน.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิด ถังบำบัดน้ำเสีย (ถังแซท)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒๕,๐๐๐ ลิตร

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง๖... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)คลองระบายน้ำ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดฝังกลบ.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)๒๐ หน่วย.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)๕๐๐ m^๓.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)๔๕๐ m^๓.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย๔๕๐ m^๓.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ปกติ.....

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ปกติ.....

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำไส้ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)๐.๒ m^๓

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗